

PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET, and SL.100 PAINT MARKER - Blue, Green, Light Green, Orange, Red, Yellow

Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

(EU) 2015/830

Data tal-hruġ: 7/16/2015 Data ta' reviżjoni: 5/21/2018 Verżjoni: 2.0

TAQSIMA 1: Identifikazzjoni tas-sustanza/tahlita u tal-kumpanija/impriza

1.1. L-identifikatur tal-prodott

Il-Forma tal-prodott

: Artikolu

Isem il-prodott

: PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET, and SL.100 PAINT
MARKER - Blue, Green, Light Green, Orange, Red, Yellow

1.2. L-użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-tahlita u l-użi mhux rakkomandati

1.2.1. Użi rilevanti identifikati

L-użu tas-sostanza/tahlita

: Immarkar.

1.2.2. Użi mhux rakkomandati

Restriżjonijiet fuq l-użu

: Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

1.3. Id-dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta dwar is-sikurezza

LA-CO Industries Europe S.A.S.

Parc Industriel de la Plaine de

l'Ain - Allée des Combes.

01150.BLYES.France.

Phone: +33 (0)4 74 46 23 23

Fax: +33 (0)4 74 46 23 29

E-mail: info@eu.laco.com

Web: http://www.markal.com

1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza

In-numru tat-telefown ta' emerġenza

: 24-hour emergency: CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887

TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tar-riskji

2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-tahlita

Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]

Mhux klassifikat

Effetti negattivi fsikokimiċi, għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjentali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

2.2. L-elementi tat-tikketta

Tikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]

Frażijiet-EUH

: EUH210 - Il-karta tad-data dwar is-sikurezza hija disponibbli meta tintalab.

2.3. Il-perikli l-oħra

PBT: għadu mhux valutat

vPvB: għadu ma ġiex assessjat

TAQSIMA 3: Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

3.1. Is-sustanzi

Mhux applikabbli

3.2. It-tahlitiet

PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET, and SL.100 PAINT MARKER - Blue, Green, Light Green, Orange, Red, Yellow

Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

(EU) 2015/830

Isem	L-identifikatur tal-prodott	%	Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]
1-Methoxy-2-propanol	(Nru CAS) 107-98-2 (Nru KE) 203-539-1 (Nru tal-indici) 603-064-00-3	50 - 90	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336
titanium dioxide	(Nru CAS) 13463-67-7 (Nru KE) 236-675-5	0 - 10	Mhux klassifikat

Test shiħ ta' frażijiet H: ara taqsima 16

TAQSIMA 4: Miżuri tal-ewwel għajnuna

4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

- Miżuri ġenerali tal-ewwel għajnuna : Qatt tagóti xi óaka bil-óalq lil persuna inkoxxjenti. Ikkonsulta tabib jekk tħossok ma tiflaħx.
- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara inilazzjoni : Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib jekk ma tħossokx f'sikktek.
- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-ġilda : Nehħi minnufih il-hwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/bix-xawer.
- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-għajj : F'każ ta' kuntatt, minnufih baħbaħ l-għajnejn b'hafna ilma.
- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara ingestjoni : TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikkonsulta tabib.

4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

Sintomi/effetti wara inilazzjoni : Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

Ittratta b'mod sintomatiku.

TAQSIMA 5: Miżuri għat-tifi tan-nar

5.1. Il-mezzi għat-tifi tan-nar

- Il-mezzi adattati għat-tifi tan-nar : Diossidu tal-karbonju. Kimika niexfa. Gass inerenti. Fowm. Sprej tal-ilma. Ċpar tal-ilma.
- Il-mezzi mhux adattati għat-tifi tan-nar : Tużax xmajra tal-ilma tqil.

5.2. Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita

- Perikolu tan-nar : Likwidu u fwar li jaqdbu.
- Periklu ta' splużjoni : Jista' jiffirma taħlita infjammabbli/spluzziva ta' arja/fwar.
- Prodotti ta' dekompożizzjoni perikoluza f'każ ta' nar : Ossidi tal-karbonju (CO, CO₂). Idrokarbon.

5.3. Il-parir lil min jiġġieled in-nar

- Istruzzjonijiet dwar it-taqbid man-nirien : Dejjem eżerċita attenzjoni meta tkun qed tiġġieled nar kemikali. Thallix it-tixrid mit-taqbid kontra in-nirien jidħol fid-drenaġġ jew il-korsiji tal-ilma. Elimina s-sorsi kollha li jqabbdu sakemm ma jkunx perikoluż li tagħmel dan.
- Protezzjoni matul il-ġlied kontra in-nar : Tidholx fiż-zona mingħajr tagħmir protettiv xieraq, li jinkludi protezzjoni għat-tehid tan-nifs. Uża tagħmir tan-nifs awtosuffiċjenti. EN469.

TAQSIMA 6: Miżuri għar-rilaxx aċċidentali

6.1. Il-prekawżjonijiet personali, it-tagħmir protettiv u l-proċeduri ta' emergenza

Miżuri ġenerali : Nehħi s-sorsi ta' tqabbid. Uża kura speċjali sabiex tevita ċarġ statiku tal-elettriku. Thallix fjammi mhux mogħtija. Tpejjix. Evita kull kuntatt mal-għajnejn u l-ġilda u tieħux nifs tal-fwar u rxiex.

6.1.1. Għal personal li mhuwiex personal ta' emergenza

Tagħmir protettiv : Gogils għal użu kimiku jew nuċċalijiet tas-sigurtà. Ilbes ingwanti adatt.

Proċeduri t'emergenza : Żgombra personal mhux meħtieġ.

6.1.2. Għal min jintervjeni f'emergenza

Tagħmir protettiv : Gogils għal użu kimiku jew nuċċalijiet tas-sigurtà. Ilbes ingwanti adatt.

Proċeduri t'emergenza : Waqqaf it-tnixxija jekk ma jkunx hemm periklu. Iftaħ għall-arja.

6.2. Il-prekawżjonijiet ambjentali

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET, and SL.100 PAINT MARKER - Blue, Green, Light Green, Orange, Red, Yellow

Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

(EU) 2015/830

6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażżin u t-tindif

Għall-konteniment : Elimina sorsi ta' tqabbid. Waqqaf l-influss ta' materjal, jekk dan ikun mingħajr riskju.
Metodu ta' tindif : Xarrab it-tijir b'solidi inert, bħal tafal jew ħamrija li għandhom mid-dijatora kemm jista' jkun malajr. Iġbor f'materjal assorbenti mhux kombustibbli u impala go reċipjent għar-rimi.

6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra

Taqsimi 13: tagħrif dwar rimi. Taqsimi 7: ġestjoni sikura. Taqsimi 8: tagħmir ta' protezzjoni personali.

TAQSIMA 7: Ġestjoni u ħżin

7.1. Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu

Perikli addizzjonali meta pproċessati : Iġestixxi r-reċipjenti vojta b'attenzjoni minħabba li l-fwar residwali huma infjammabbli.
Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu : Thallix fjammi mhux mogħtija. Tpejjipx. Hu miżuri ta' prekawzjoni kontra l-ħruġ ta' elettriku statiku. Uża biss għodod li ma jarmux xrar. Evita kull kuntatt mal-għajnejn u l-ġilda u tiegħ nifs tal-fwar u rxiex. Uża biss barra jew f'post ventilat sew.
Miżuri ta' iġene : Aħsel idejk u żoni oħra esposti b'sapun ħafif u ilma qabel tiekol, tixrob jew tpejjep u meta titlaq mix-xogħol.

7.2. Il-kundizzjonijiet għal ħżin bla periklu, inkluż kwalunkwe nuqqas ta' kompatibbiltà

Miżuri tekniċi : Proċeduri tal-art tajba li jevitaw eletriċità statika għandhom jiġu segwiti. Poġġi ma' l-art/waħħal il-kontenitur u t-tagħmir li jirċievi. Uża biss għodod li ma jarmux xrar.
Kondizzjonijiet ta' ħażna : Żomm il-kontenitur magħluq sew. Żomm 'il bogħod minn fjammi mhux protetti, uċuh shan u sorsi ta' tqabbid.
Prodotti inkompatibbli : Sustanzi li jġibu ossidazzjoni qawwija.
Materjal inkompatibbli : Sorsi ta' shana.
Sorsi ta' shana u tqabbid : Żomm 'il bogħod mis-shana, xrar u fjammi.
Projbizzjonijiet fuq tiżnin imħallat : Żomm 'il bogħod minn materjal inkompatibbli.
żona ta' ħażna : Aħżen f'żona xotta, friska u li tghaddi l-arja minnha sewwa.

7.3. L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

Immarkar.

TAQSIMA 8: Kontrolli tal-esposizzjoni/il-protezzjoni personali

8.1. Il-parametri ta' kontroll

1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)		
UE	isem lokali	1-Methoxypropanol-2
UE	IOELV TWA (mg/m ³)	375 mg/m ³
UE	IOELV TWA (ppm)	100 ppm
UE	IOELV STEL (mg/m ³)	568 mg/m ³
UE	IOELV STEL (ppm)	150 ppm
UE	Noti	Skin
titanium dioxide (13463-67-7)		
UE	isem lokali	Titanium dioxide

8.2. Il-kontrolli ta' esponiment

Kontrolli apposta tal-ingenerija : Ipprovdvi ventilazzjoni għall-egżost lokali ta' sistemi ta' trasferiment magħluqa sabiex jiġu mnaqqsa l-esponimenti.

Tagħmir personali protettiv : Evita kull espożizzjoni mhux meħtieġa.

Il-protezzjoni tal-id:

Xejn meta jintuża b'mod normali. Hija Prattika ta' iġene industrijali tajba li timminimizza l-kuntatt mal-ġilda. Ilbes ingwanti adatt. lastku. EN 374

Protezzjoni tal-għajnejn:

Protezzjoni għal għajnejn għandha tkun meħtieġa biss meta l-likwidu jiġi mtajjar jew mraxxaxx. EN 166

Il-protezzjoni respiratorja:

F'każ ta' ventilazzjoni inadegwata ilbes protezzjoni respiratorja. Uża respiratur approvat mgħammar bi skrataċ taż-żejt/ċpar. EN 12083

Informazzjoni oħra : Tikolx, tixrob u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott.

PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET, and SL.100 PAINT MARKER - Blue, Green, Light Green, Orange, Red, Yellow

Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

(EU) 2015/830

TAQSIMA 9: Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

9.1. L-informazzjoni dwar il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

L-istat fiżiku	: likwidu
Apparenza	: Markatur solidu li fih żebgħa kulurita likwida.
Kulur	: Varjabbli.
Ir-riħa	: Ether.
Il-limitu massimu tar-riħa	: Mhemmx dejta disponibbli.
pH	: Mhemmx dejta disponibbli.
Ir-rata ta' evaporazzjoni	: Mhemmx dejta disponibbli.
Il-punt ta' tidwib	: Mhemmx dejta disponibbli.
il-punt tal-iffriżar	: Mhemmx dejta disponibbli.
Temperature tal-ghali tal-ilma	: 120 °C
Il-flash point	: 31 °C
It-temperatura meta taqbad waħidha	: > 250 °C
It-temperatura ta' dikompożizzjoni	: Mhemmx dejta disponibbli.
Il-fjammabilità (solidu, gass)	: Likwidu u fwar li jaqdbu.
Il-pessjoni tal-fwar	: 12 mbar @ 20 °C
Densità relattiv tal-fwar f'20 °C	: Mhemmx dejta disponibbli.
Id-densità relattiva	: Mhemmx dejta disponibbli.
Densità	: 0.9 - 1.3 g/cm ³ @ 20 °C
Is-solubilità(à)	: Mhemmx dejta disponibbli.
Log Pow	: Mhemmx dejta disponibbli.
Viskosità, kinematiku	: Mhemmx dejta disponibbli.
Viskosità, dinamiku	: Mhemmx dejta disponibbli.
Il-proprjetajiet splussivi	: Mhemmx dejta disponibbli.
Il-propertajiet ossidizzanti	: Mhemmx dejta disponibbli.
Limiti ta' splużjoni	: 1.7 vol % 11.5 vol %

9.2. Informazzjoni oħra

Kontenut VOC : < 82 %

TAQSIMA 10: Stabbiltà u reattività

10.1. Ir-reattività

L-ebda reazzjoni perikoluża mhi magħrufa.

10.2. L-istabbiltà kimika

Likwidu u fwar li jaqdbu. Jista' jiffirma taħlita infjammabbli/spluzziva ta' arja/fwar.

10.3. Il-possibbiltà ta' reazzjonijiet ta' periklu

Polimerizzazzjoni perikoluża mhux ser isseħħ.

10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

Fjamma mikxufa. Tishin żejjed. Dawl tax-xemx dirett. Shana. Xrar.

10.5. Il-materjali inkompatibbli

Sustanzi li jgħibu ossidazzjoni qawwija.

10.6. Il-prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

Jista' jllibera gassijiet infjammabbli.

TAQSIMA 11: Informazzjoni tossikoloġika

11.1. L-informazzjoni dwar effetti tossikoloġiċi

Tossicità akuta : Mhux klassifikat

1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)	
LD50 ġurdien orali	4016 mg/kg piż talġisem
LD50 ġilda tal-far	> 2000 mg/kg piż talġisem
LC50 teħid tan-nifs tal-far (ppm)	> 7000 ppm 6 hr

PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET, and SL.100 PAINT MARKER - Blue, Green, Light Green, Orange, Red, Yellow

Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

(EU) 2015/830

titanium dioxide (13463-67-7)	
LD50 gurdien orali	> 5000 mg/kg
LC50 gurdien ta' inilazzjoni	> 6.82 mg/l/4s

Korruzzjoni/irritazzjoni tal-ġilda	: Mhux klassifikat
Ħsara serja lill-għajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn	: Mhux klassifikat
Sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-ġilda	: Mhux klassifikat
Mutaġenicità għaċ-ċelloli ġerminali	: Mhux klassifikat
Karcinogenicità	: Mhux klassifikat

titanium dioxide (13463-67-7)	
NOAEL (kronika,orali,animali/maskili,2 snin)	5 mg/kg piż talġisem rat

Tossicità riproduttiva	: Mhux klassifikat
Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT)- esponiment uniku	: Mhux klassifikat.
Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT)- esponiment ripetut	: Mhux klassifikat
Periklu ta' aspirazzjoni	: Mhux klassifikat

TAQSIMA 12: Informazzjoni ekoloġika

12.1. It-tossicità

1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)	
LC50 Ħut 1	20800 mg/l
EC50 Daphnia 1	23300 mg/l
ErC50 (algae)	> 1000 mg/l

12.2. Il-persistenza u d-degradabbiltà

1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)	
Il-persistenza u d-degradabbiltà	Faċilment bijodegradabbli.
Bijodegradazzjoni	96 % 28 d

12.3. Il-potenzjal bijoakkumulattiv

1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)	
Il-potenzjal bijoakkumulattiv	Mhux mistennija jakkumulaw bijoloġikament.

12.4. Il-mobbiltà fil-ħamrija

12.5. Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET, and SL.100 PAINT MARKER - Blue, Green, Light Green, Orange, Red, Yellow
PBT: għadu mhux valutat
vPvB: għadu ma ġiex assessjat

12.6. L-effetti l-oħra ta' ħsara

TAQSIMA 13: Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

13.1. Il-metodi ta' trattament tal-iskart

Rakkomandazzjonijiet għar-rimi ta' drenaġġ	: Tarmix l-iskart fid-drenaġġ.
Rakkomandazzjonijiet għar-rimi tal-ilma	: Armi b'mod sikur b'mod konformi mar-regolamenti lokali/nazzjonali.
Informazzjoni addizzjonali	: Iġestixxi r-riċipjenti vojta b'attenzjoni minħabba li l-fwar residwali huma infjammabbli.
Ekoloġija - materjal ta' skart	: Evita r-rilaxx fl-ambjent.
EURAL	: Għal rimi goġ-KE, il-kodiċi xierqa skont il-Katalgu Ewropew dwar l-iskart (European Waste Catalogue, EWC) għandu jintuża.
kodiċi HP	: H4 - "Irritanti": sustanzi u preparazzjonijiet mhux korrożivi li, permezz ta' kuntatt immedjat, fit-tul jew ripetut, mal-ġilda jew il-membrana bil-mukus, jistgħu jikkawżaw infjammazzjoni. H3-B - "Jieħu n-nar": sustanzi u preparazzjonijiet likwidi li għandhom punt ta' flaxx ugwali għal jew oghla minn 21 °C u anqas minn jew ugwali għal 55 °C.

PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET, and SL.100 PAINT MARKER - Blue, Green, Light Green, Orange, Red, Yellow

Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

(EU) 2015/830

TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-trasport

Skont ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. In-numru tan-NU

Numru tan-NU (ADR)	: 1263
Numru tan-NU (IMDG)	: 1263
A No (IATA)	: 1263
Numru tan-NU (ADN)	: 1263
Numru NU. (RID)	: 1263

14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU

Isem tal-merkanzija propju (ADR)	: ŻEBGHA
Isem tal-merkanzija propju (IMDG)	: ŻEBGHA
Isem tal-merkanzija propju (IATA)	: ŻEBGHA
Isem tal-merkanzija propju (ADN)	: ŻEBGHA
Isem tal-merkanzija propju (RID)	: ŻEBGHA
Deskrizzjoni tad-dokument tat-trasport (ADR)	: UN 1263 ŻEBGHA, 3, III, (D/E)
Deskrizzjoni dokument tat-trasport (IMDG)	: UN 1263 ŻEBGHA, 3, III
Deskrizzjoni dokument tat-trasport (IATA)	: UN 1263 ŻEBGHA, 3, III
Deskrizzjoni dokument tat-trasport (ADN)	: UN 1263 ŻEBGHA, 3, III
Deskrizzjoni dokument tat-trasport (RID)	: UN 1263 ŻEBGHA, 3, III

14.3. Il-klassi(jiet) tal-periklu tat-trasport

ADR

Klassi(jiet) ta' periklu waqt it-trasport (ADR)	: 3
Tikketti ta' periklu (ADR)	: 3

:



IMDG

Klassi(jiet) ta' periklu waqt it-trasport (ADN)	: 3
Tikketti ta' periklu (IMDG)	: 3

:



IATA

Klassi(jiet) ta' periklu waqt it-trasport (IATA)	: 3
Tikketti ta' periklu (IATA)	: 3

:



ADN

Klassi(jiet) ta' periklu waqt it-trasport (ADN)	: 3
Tikketti ta' periklu (ADN)	: 3

PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET, and SL.100 PAINT MARKER - Blue, Green, Light Green, Orange, Red, Yellow

Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

(EU) 2015/830



RID

Klassi(jiet) ta' periklu waqt it-trasport (RID) : 3

Tikketti ta' periklu (RID) : 3



14.4. Il-grupp tal-ippakkjar

Grupp ta' Imballaġġ (ADR) : III

Grupp ta' Imballaġġ (IMDG) : III

Grupp ta' Imballaġġ (IATA) : III

Grupp ta' imballaġġ (ADN) : III

Grupp ta' Imballaġġ (RID) : III

14.5. Il-perikli ambjentali

Perikoluż għall-ambjent : Nru

Polutant marittimu : Nru

Informazzjoni oħra : L-ebda tagħrif supplimentari disponibbli

14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent

- Trasport fuq l-art

Kodiċi ta' klassifikazzjoni (ADR) : F1

Numru ta' identifikazzjoni tal-periklu (Nru ta' Kemler) : 30

Pjatti oranjjo



Kodiċi ta' restrizzjoni tal-mina (ADR) : D/E

- Trasport bil-baħar

EmS-No. (Fire) : F-E

EmS-No. (Spillage) : S-E

Stowage category (IMDG) : A

Properties and observations (IMDG) : Miscibility with water depends upon the composition.

- Trasport bl-ajru

Dispożizzjonijiet speċjali (IATA) : A3, A72, A192

Kodiċi ERG (IATA) : 3L

- Trasport f'ibħra gewwa l-art

Kodiċi ta' klassifikazzjoni (ADN) : F1

- Trasport bit-tren

Kodiċi ta' klassifikazzjoni (RID) : F1

14.7. It-trasport bl-ingrossa skont l-Anness II tal-MARPOL u l-Kodiċi IBC

Mhux applikabbli

PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET, and SL.100 PAINT MARKER - Blue, Green, Light Green, Orange, Red, Yellow

Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

(EU) 2015/830

TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja

15.1. Ir-regolamenti/il-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

15.1.1. Regolamenti tal-UE

Ma fih ebda sustanza fil-lista ta' kandidati ta' REACH

Kontenut VOC : < 82 %

15.1.2. Regolamenti nazzjonali

15.2. Il-valutazzjoni tas-sikurezza kimika

Ma saret l-ebda valutazzjoni dwar sigurtà kemikali

TAQSIMA 16: L-informazzjoni l-oħra

Indikazzjoni ta' tibdiliet:

L-identifikatur tal-prodott.

Taqsiriet u akronimi:

	ATE (Acute Toxicity Estimate): Stima ta' Tossicità Akuta
	Numru CAS (Chemical Abstracts Service - Servizz ta' Astratti Kimiċi)
	CLP
	EC50: Konċentrazzjoni Ambjentali marbuta ma' rispons minn 50% tal-popolazzjoni ttestjata (Environmental Concentration)
	GHS (Globally Harmonized System): Sistema Armonizzata Globalment (dwar Klassifikazzjoni u Tikkettar ta' Kimiċi).
	LD50 (Lethal Dose): Doża letali għal 50% tal-popolazzjoni ttestjata
	OSHA (Occupational Safety & Health Administration): Amministrazzjoni dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol
	PBT (Persistent, Bioaccumulative, Toxic): Persistenti, Bijoakkumulattiv, Tossiku
	TWA (Time Weight Average): Medja tat-Toqol maż-Żmien
	TSCA (Toxic Substances Control Act): Att dwar il-Kontroll ta' Sustanzi Tossiċi

Sorsi tad-dejta : ESIS (European chemical Substances Information System; accessed at: <http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla>. Database ta' Inventarju C&L tal-Aġenzija Ewropea tal-Kimiċi (European Chemicals Agency, ECHA). Jistgħu jinkisbu f' <http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database>. Krister Forsberg and S.Z. Mansdorf, "Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing", Fifth Edition. Assoċjazzjoni Nazzjonali għal Protezzjoni min-Nirien: Gwida għal Protezzjoni min-Nirien ta' Materjal Perikoluż. 10 edizzjoni. IR-REGOLAMENT (KE) Nru 1272/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-16 ta' Dċembru 2008 fuq klassifikazzjoni, tikkettar u imballaġġ ta' sustanzi u taħlitiet, li jemenda u li jħassar Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u jemenda Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Informazzjoni oħra : Xejn.

Test sħiħ ta' frażzjiet H- u EUH-:

Flam. Liq. 3	Likwidi Infjammabbli, Kategorija 3
STOT SE 3	Tossicità speċifika fuq l-organu fil-mira - Esponiment uniku, Kategorija 3, Narkosi
H226	Likwidu u fwar li jaqbd.
H336	Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
EUH210	Il-karta tad-data dwar is-sikurezza hija disponibbli meta tintalab.

Klassifikazzjoni u proċedura użata sabiex tiġi derivata l-klassifikazzjoni ta' taħlitiet b'mod konformi ma' Regolament (KE) 1272/2008 [CLP]:

SDS Prepared by: The Redstone Group, LLC
6077 Frantz Rd.
Suite 206
Dublin, OH USA 43016
T 614-923-7472
www.redstonegrp.com

Din l-informazzjoni hija bbażata fuq l-għarfien attwali tagħna u hija maħsuba biex jiddeskrivu l-prodott għall-finijiet ta' saħħa, sigurtà u rekwiżiti ambjentali biss. Għalhekk m'għandhiex tkun interpretata bħala li tiggarrantixxi kwalunkwe proprjetà speċifika tal-prodott